半球網絡攝像機 100 萬像素監控攝像頭 ip camera 720p 規格

像素	100 萬像素
解析度	1280(H) X 720 (V), D1
紅外燈	42mil 大功率陣列燈
紅外波長	850mm
紅外視距	1-15 米
雙碼流	支持
成像器件	HI3518 方案
鏡頭	標配 6MM(可選 4MM、8MM、12MM、16MM)固定鏡頭
鏡頭介面	1/2.5 300 萬像素 百萬高清鏡頭 CS
字幕疊加	支援通道名、日期時間、碼流資訊疊加,疊加位置可調
日夜功能	自動電子彩轉黑, 帶 ICR, 雙濾光片自動切換
協定支援	TCP/IP · UDP · RTP · RTSP · RTCP · HTTP · DNS ·
	DDNS · DHCP · FTP · NTP · PPPOE · SMTP · UPNP
網路介面	1000M 網路自我調整 RJ45
視頻界面	1路類比Video輸出BNC介面
工作溫度	-10°C-+55°C
視訊壓縮格式	H.264
後端伺服器支援	相容支援ONVIF2.0 協定所有後端
電源功耗	DC12V MAX 5W
電源適配器	12V2A
設備尺寸	φ100mmX100mmX110mm
設備重量	600g